

Booster les performances de votre mise sous pli continue

FT7




Interface de pliage pour mise sous pli avec entrée continue.



Jusqu'à 200 m/mn.
MONO ou DOUBLE entrée.

Le système FT7 est un module esclave qui s'interface entre l'entrée de mise sous pli et un dérouleur.

- Il a été développé pour s'intégrer à tous type de solutions de mise sous pli continue.
- Sa fonction principale est de plier la bande de papier, qu'elle soit pourvue ou non de bandes Caroll.



| Spécifications Techniques | |
|---|--|
| Dimensions Maxi. (L x l x h) | 1 129 x 1 087 x 2 018 mm |
| Poids Net | 300 kg |
| Dimension maxi. du papier | 452 mm |
| Vitesse maxi. défilement | 200 m/mn |
| Grammage papier | 70 à 140 g/m ² |
| Compatibilité | Toutes les mises sous plis en continue Tous les dérouleurs |
| Accélération / décélération max. acceptée | 25 m/s ² |
| Alimentation | 230 V MONO 50 Hz 10 A Protection 300 mA |
| Pré pliage | AVEC ou SANS |
| Bandes Caroll | AVEC ou SANS |
| Options | Double entrée synchro Pliage non symétrique |



BLUECREST™

Pour plus d'informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

BlueCrest
DMT Solutions France SAS
3 rue de Brennus
Immeuble le Cap - Bât B
93200 Saint-Denis